



СПЕЦ КОМФОРТ СЕРВИС
кондиционирование / вентиляция / сервис / монтаж / запчасти
+7 (499) 391-06-69; <https://sksvent.ru>

ПРАЙС-ЛИСТ

20.04.2018

на работы по обслуживанию и ремонту систем кондиционирования

Выезд специалиста на объект / в пределах МКАД	650 Р
Дополнительный выезд специалиста на объект / в пределах МКАД	400 Р
Выезд специалиста за МКАД / не далее 50 км	650 Р + 35 Р/км
Дополнительный выезд специалиста на объект за МКАД / не далее 50 км	400 Р +35 Р/км
Вынужденный простой бригады по вине заказчика	1000 Р/час
Выезд специалиста / срочный	1 400 Р
Доставка бытового кондиционера в сервисный центр / из сервисного центра (в пределах МКАД)	1 500 Р
Выезд специалиста на объект за пределы Московской области	К стоимости работ добавляется стоимость проезда и проживания специалиста

**работы производятся с 9-20 ч.*

Диагностика оборудования

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Стоимость
Сплит - система	до 3,5 кВт	1 100 Р
Сплит - система	3,5 кВт – 6,5 кВт	1 300 Р
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	1 860 Р
Мульти сплит - система	-	от 2100 Р
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	2 200 Р
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 400 Р
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	2 500 Р
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 700 Р
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	2 600 Р
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 800 Р
Колонный кондиционер	до 6,5 кВт	2 400 Р
Колонный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 700 Р
Мобильный кондиционер	все	1 300 Р
Оконный кондиционер	все	1 100 Р
Прецизионный кондиционер		от 4500 Р
Полупромышленная серия	Оценить стоимость диагностики данного оборудования невозможно, поэтому цены приведены за первоначальный осмотр	от 3500 Р
Промышленная серия		от 4000 Р
VRV – VRF системы		от 5000 Р
Холодильные машины (ккб, чиллер и т.п., оборудование)		от 5500 Р

Заправка/дозаправка кондиционера (работа)

<i>Вид работ</i>	<i>Холодопроизводительность</i>	<i>Стоимость</i>
Заправка (дозаправка) фреоном	до 6,5 кВт	850 Р
Заправка (дозаправка) фреоном	свыше 6,5 кВт	1 200 Р
Заправка маслом	-	договорная
Эвакуация масла	-	договорная

* При полной заправке потребуются вакуумирование.

* При больших утечках рекомендуется произвести поиск утечки (от 950 руб.)

* Стоимость приведена без учета цены фреона

* Стоимость приведена для уличной температуры не ниже +10°C.

* Фреон R407 не дозаправляется только меняется.

* Фреон R410 не дозаправляется при утечках свыше 30%.

<i>Фреон</i>	<i>Цена за 0,100 кг</i>
R22	320 Р
R134	270 Р
R407	300 Р
R410	300 Р
Полная заправка кондиционера	от 2500 Р

Вакуумирование и опрессовка

<i>Вид работ</i>	<i>Стоимость</i>	<i>Примечание</i>
Вакуумирование холодильной трассы	от 1000 Р	до 3,5 кВт по холоду
Вакуумирование холодильной трассы	от 1100 Р	до 10 м. диаметр до 12 мм
Вакуумирование холодильной трассы	от 1300 Р	до 10 м. диаметр до 25,4 мм
Опрессовка трассы азотом	от 2500 Р	до 10 м. диаметр до 20 мм
Конденсирование - сбор хладагента в наружный блок (сохранение фреона)	700 Р	-

* Стоимость на вакуумирование приведена для уличной температуры выше +10°C.

Чистка - мойка теплообменников машиной высокого давления на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса

(разборка и сборка элементов корпуса не входит в стандартное обслуживание)

<i>Тип оборудования</i>	<i>Стоимость</i>	<i>Примечание*</i>
Сплит - система	от 1200 Р	Испаритель (внутренний блок)
Кассетный кондиционер	2 300 Р	
Потолочный кондиционер	2 500 Р	
Канальный кондиционер до 14 кВт	3 500 Р	
Канальный кондиционер 14 - 28 кВт	5 000 Р	
Прецизионный кондиционер	договорная	
Полупромышленная серия	договорная	
Промышленная серия	договорная	Конденсатор (наружный блок)
Все кондиционеры (в зависимости от мощности)	1200 - 3500 Р	

Пайка ремонтная (цена за 1 пайку)

<i>Доступность/Деталь</i>	<i>Диаметр</i>	<i>Цена за одну пайку</i>
Легкодоступная	от 6 до 12 мм	750 Р
Легкодоступная	от 12 до 22 мм	850 Р
Малодоступная	от 6 до 12 мм	от 900 Р
Малодоступная	от 12 до 22 мм	от 1200 Р
Пайка капилляра	-	1 500 Р
Пайка калача	до 10 мм	1 500 Р
Пайка калача	более 10 мм	2 000 Р
Пайка теплообменника (наружный блок)	от 12 до 22 мм	4 500 Р
Пайка изделий с эл приводом	-	2 000 Р
Пайка трехходового крана	до 10 мм	1 000 Р
Пайка трехходового крана	более 10 мм	2 000 Р

**на пайку диаметром более 30 мм цена договорная*

**на пайку под азотом цена договорная*

Вальцовка медной трубы

от 6 до 9 мм	650 Р
от 12 до 15 мм	700 Р
от 19 до 22 мм	750 Р
от 25,4 до 28 мм	800 Р

Замена компрессора (без стоимости компрессора)

<i>Мощность</i>	<i>Цена</i>	<i>Примечание*</i>
до 3,5 кВт	4 500 Р	К стоимости добавится: вакуумирование, заправка и стоимость фреона
до 10 кВт	8 000 Р	
до 14 кВт	11 000 Р	
до 28 кВт	15 000 Р	

** Если у компрессора был, перегрев обмоток, то потребуются промывка трассы, а также наружного и внутренних блоков от остатков сгоревшего масла. Это дорогостоящие операции и их стоимость Вам назовет по месту наш инженер (либо предложит пути решения проблемы).*

Замена дренажной помпы.

<i>Тип помпы</i>	<i>Цена</i>	<i>Примечание*</i>
Проточная	2 500 Р	К стоимости добавится: стоимость и прокладка капиллярной трубки за метр.
Наливная	3 000 Р	
Встроенная	1 000 Р	К стоимости добавится: разборка / сборка внутреннего блока.

Замена комплектующих

<i>Наименование</i>	<i>Цена</i>	<i>Примечание*</i>
Демонтаж платы управления внутренний/наружный блок	850 Р	-
Замена платы (внутренний блок)	1 100 Р	После замен плат на кондиционерах может потребоваться пуско-наладка или программирование
Замена магнитного пускателя (наружный блок)	650 Р	
Замена платы (наружный блок)	1 200 Р	
Замена крыльчатки (внутренний блок)	1 100 Р	
Замена крыльчатки (наружный блок)	1 000 Р	
Замена эл двигателя (внутренний блок)	1 200 Р	
Замена эл двигателя (наружный блок)	1 100 Р	
Замена ИК приемника	1 200 Р	
Замена шагового двигателя	1 200 Р	-
Замена датчика температуры внутреннего блока	900 Р	-
Замена сервисного порта (наружный блок)	1400 Р (до 15 мм)	1900 Р (от 15 до 25,4 мм)
Замена гаек фреонового трубопровода для кондиционера (включая стоимость гайки)	от 650 Р	-

*На ремонтную пуско-наладку цена договорная

*Стоимость приведена только на работы (без учета цены комплектующих)

Разборка – сборка блоков

<i>Тип оборудования</i>	<i>Холодопроизводительность</i>	<i>Внутренний блок</i>	<i>Наружный блок</i>
Сплит - система	до 6,5 кВт	1 200 Р	1 400 Р
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	1 500 Р	1 800 Р
Мульти сплит - система	по расценкам сплит - систем		
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	1 800 Р	1 400 Р
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	2 000 Р	1 800 Р
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	2 500 Р	1 400 Р
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 000 Р	1 600 Р
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	3 500 Р	1 700 Р
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	3 500 Р	1 800 Р
Прецизионный кондиционер	-	договорная	договорная
Полупромышленная серия	-	договорная	договорная
Промышленная серия	-	договорная	договорная
Ремонт / чистка дренажной системы	-	от 650 Р	-

Зимний комплект (установка со стоимостью оборудования)

*Стоимость зимнего комплекта зависит: от марки кондиционера, его мощности, доступности наружного блока и выхода дренажа, а также от того хочет ли заказчик сохранить функцию теплового насоса

Мощность оборудования	Цена (ориентировочная)
до 3,5 кВт	5600 - 10000 ₹
до 6 кВт	7500 – 12000 ₹
до 9 кВт	8000 – 16000 ₹
до 15 кВт	9000 – 18000 ₹
свыше 15 кВт	договорная

Высотные работы

Работа с трех секционной стремянки + 1000 ₹
Работа с туры + 2000 ₹
Одина стандартная вывеска альпиниста 7000 ₹
Вызов автовышки от 12000 ₹ (зависит от высоты стрелы)

Техническое обслуживание кондиционеров (профилактика)

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Стоимость
Сплит - система	до 3,5 кВт	2 700 ₹
Сплит - система	3,5 кВт – 6,5 кВт	3 200 ₹
Сплит - система	свыше 6,5 кВт	3 800 ₹
Мульти сплит - система	-	от 3700 ₹
Кассетный кондиционер	до 6,5 кВт	3 500 ₹
Кассетный кондиционер	свыше 6,5 кВт	4 200 ₹
Потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	4 200 ₹
Потолочный кондиционер	свыше 6,5 кВт	4 900 ₹
Канальный кондиционер	до 6,5 кВт	4 500 ₹
Канальный кондиционер	свыше 6,5 кВт	5 500 ₹
Напольно-потолочный кондиционер	до 6,5 кВт	4 200 ₹
Кондиционер (сплит – система, кассетный, потолочный, канальный)	свыше 9,5 кВт	6 500 ₹
Колонный кондиционер	до 6,5 кВт	3 800 ₹
Колонный кондиционер	свыше 6,5 кВт	4 300 ₹
Мобильный кондиционер	все	2 500 ₹
Оконный кондиционер	все	2 250 ₹
Прецизионный кондиционер	Оценить стоимость обслуживания данного оборудования невозможно, поэтому цены приведены за первоначальный осмотр	от 4500 ₹
Полупромышленная серия		от 4000 ₹
Промышленная серия		от 4500 ₹
VRV – VRF системы		от 5500 ₹
Холодильные машины		от 6000 ₹
Снятие-установка фильтров кассетного, колонного, потолочного кондиционера	200 ₹	
Снятие-установка фильтров канального кондиционера	450 ₹ (до 14 кВт)	500 ₹ (14-28 кВт)
Чистка фильтров	200 ₹	-

Техническое обслуживание фанкойлов (профилактика).

Техническое обслуживание фанкойла настенного	1 400 Р
Техническое обслуживание фанкойла кассетного	2 100 Р
Техническое обслуживание напольно-потолочного (консольного) фанкойла	3 000 Р
Техническое обслуживание фанкойла канального	3 500 Р
<p>1) Контроль трехходового клапана и балансировочных кранов;</p> <p>2) Контроль состояния и чистка водяных фильтров со стальной сеткой на загрязнение;</p> <p>3) Проверка герметичности циркуляционного контура теплоносителя и запорной регулировочной арматуры;</p> <p>4) Тестирование пульта управления;</p> <p>5) Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости – осуществление чистки дренажа;</p> <p>6) Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, по необходимости – протяжка резьбовых соединений;</p> <p>7) Очистка, замена фильтров (фильтрующие вставки приобретаются отдельно);</p> <p>8) Очистка решёток и диффузоров от загрязнения;</p>	

Скидки на профилактические работы кондиционеров по Договору.

разовое	2/год	3/год	4/год	12/год
1/год 0%	-10%	-15%	-20%	-40%

Демонтаж кондиционеров.

Тип оборудования	Холодопроизводительность	Стоимость
внутренний блок (бытовая серия)	3,5 кВт – 6,5 кВт	2000 - 3000 Р
внешний блок (бытовая серия)*	3,5 кВт – 6,5 кВт	2600 - 5000 Р
внутренний блок (бытовая серия)	6,5 кВт - 15 кВт	6 000 Р
внешний блок (бытовая серия)*	6,5 кВт - 15 кВт	8 000 Р
Полупромышленная серия	-	договорная
Промышленная серия	-	договорная

* при свободном доступе

*Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, составляет 1000 Р чел/час;

*Стоимость запчастей устанавливается дополнительно

*Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтажа лесов, автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется отдельно

ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ (краткий перечень)

Сервисное обслуживание бытовых сплит-систем, рекомендуется выполнять два раза в год включает в себя следующие операции;

- 1) Тестирование работы оборудования во всех режимах;
- 2) Промывка дренажной системы;
- 3) Замер температуры воздушного потока на входе и выходе внутреннего блока;
- 4) Очистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);
- 5) Сухая чистка испарителя внутреннего блока (парогенератором);
- 6) Контроль давления хладагента во фреоновой магистрали;
- 7) Диагностика кондиционера на работоспособность по температуре и давлению;
- 8) Осмотр кондиционера на исправность электродвигателей и лопастей вентиляторов;
- 9) Осмотр наружного блока на исправность электрооборудования и автоматики (замер рабочих токов);
- 10) Чистка - мойка наружного блока на месте машиной высокого давления;

ТО включает в себя: Перечень работ проводимых при Т.О.:

1. Осмотр состояния наружного/внутреннего блоков и трубопроводов.
2. Проверка логики работы электронной схемы оборудования.
3. Проверка режимов работы кондиционера.
4. Очистка системы слива конденсата и фильтров внутреннего блока.
5. Проверка давления хладагента.
6. Замер пусковых токов компрессора
7. Дозаправка до 15% от общего количества в системе хладагента. *(При больших утечках рекомендуется произвести поиск утечки электронным течеискателем).*
9. Очистка конденсатора наружного блока.
10. Очистка испарителя внутреннего блока.
11. Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков кондиционера.
12. Чистка дренажа (при необходимости).
13. Краткие устные консультации по эксплуатации оборудования.

*Примечание:

Все цены указаны без учета стоимости запасных частей и фреона.
В случае использования спецтехники (автовышки) или альп работ цена оговаривается дополнительно

- Расположение блоков в легкодоступных местах;
- Ремонтные работы производятся в рабочее время с 9-20 ч.
- На все замененные детали предоставляется гарантия 6 месяцев

ТО не включает в себя: (оплачивается отдельно)

- а) капитальный ремонт, который выполняется по отдельной договоренности;
- б) ремонт оборудования, вышедшего из строя при неправильной эксплуатации Заказчиком;
- в) обслуживание дополнительных устройств, подключенных к оборудованию и не являющихся его составной частью;
- г) альпинистские работы; автовышка
- д) общестроительные работы;
- е) электромонтажные работы в электрических щитах Заказчика.
- ж) установка и сборка строительных лесов

***Мойка и чистка наружных и внутренних блоков кондиционеров не является бесплатным гарантийным обслуживанием.**

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ: +7 (926) 193-06-69